



CATÁLOGO

Todo lo que necesitas en un solo lugar

SISTEMAS DE RIEGO



Conagro Soluciones



www.grupoconagro.com



Conagro Soluciones



www.grupoconagro.com

CARACTERÍSTICAS DEL GORRITO

Tamaño	Pulgadas	Centímetros	Peso		Carga	Carga
			Libras	Kilos	Estática	Dinámica
16	5.0	12.7	5.5	2.5	110	160
	5.5	14.0	6.6	3.0	130	190
	6.0	15.2	7.7	3.5	150	220
	6.5	16.5	8.8	4.0	170	250
20	7.0	17.8	11.0	5.0	190	290
	7.5	19.0	12.1	5.5	210	320
	8.0	20.3	13.2	6.0	230	350
	8.5	21.6	14.3	6.5	250	380
25	1.0	25.4	17.6	8.0	290	440
	1.1	27.9	19.9	9.0	320	490
	1.2	30.5	22.2	10.1	350	540
	1.3	33.0	24.5	11.1	380	590
29	1.0	28.0	23.2	10.5	440	670
	1.1	29.3	25.5	11.6	490	740
	1.2	30.5	27.7	12.6	540	810
	1.3	33.0	30.0	13.6	590	880

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE LOS ESTADOS UN



CINTA 5 MIL A 10 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
5 mil	10 cm	3962 metros	1.2 Lt/Hr.



CINTA 5 MIL A 20 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
5 mil	20 cm	3962 metros	1.2 Lt/Hr.



CINTA 6 MIL A 10 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
6 mil	10 cm	3050 metros	1.2 Lt/Hr.



CINTA 6 MIL A 20 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
6 mil	20 cm	3050 metros	1.2 Lt/Hr.



CINTA 8 MIL A 10 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
8 mil	10 cm	2300 metros	1.2 Lt/Hr.



CINTA 8 MIL A 20 CM

Calibre	Espaciamiento	Longitud	Caudal
8 mil	20 cm	2300 metros	1.2 Lt/Hr.



CONECTORES

Los conectores para mangueras permiten la unión de los elementos de los sistemas de riego en campo y riego residencial. Su fabricación cumple con las normas internacionales en términos de seguridad, características mecánicas.



**CONECTOR INICIAL
PVC-CINTA C/JB**



**CONECTOR INICIAL CON
CALVULA PVC-CINTA C/JB**



**CONECTOR COPLE
CINTA-CINTA**



**CONECTOR INICIAL
PARA LAY FLAT-CINTA**



**CONECTOR COPLE
POLY TAPE**



**CONECTOR INICIAL
PVC-POLY C/JB**



CONECTOR COPLE ESTRIADO



FILTRO DE DISCOS EN Y



**CONECTOR INICIAL PVC
POLY CON VALVULA**



CONECTOR TEE ESTRIADO



CONECTOR CODO ESTRIADO



MICROASPERSORES

El Venturi es un dispositivo hidráulico con forma de dos embudos unidos por la parte más angosta. Permite inyectar una solución de fertilizantes al sistema de riego . Aprovecha la presión negativa que se produce cuando el agua aumenta su velocidad al pasar por la garganta de un dispositivo formado por dos embudos que se unen por su parte más estrecha



VENTURY

GOTEROS



MICROASPIRADORES AEREOS



Conagro Soluciones S.A de C.V



www.grupoconagro.com

NEBULIZADORES PARA RIEGO





MANGUERA OVAL

La manguera OVAL es una alternativa para la conducción de agua para sistemas de riegos, de alta resistencia, de fácil manejo e instalación en campo por su flexibilidad





Conagro Soluciones



www.grupoconagro.com

TRIPIE



Conagro Soluciones S.A de C.V



www.grupoconagro.com



CAÑONES DE IMPACTO

El sistema de riego por cañón imita al agua de lluvia, con lo cual la calidad de la entrega (en pequeñas gotas) y el ahorro de agua es muy superior a lo que se logra que se logra con el riego por gravedad. Su instalación depende del tipo de territorio y lo que se pretende regar, además de diversos factores físicos.



MANGUERA LAY FLAT

La manguera Lay Flat son también conocidas como las mangueras tipo bombero debido a su estructura. Tiene una forma plana, está fabricada en PVC el cual es muy flexible y de alta calidad, lo que hace que tenga una larga vida.



Conagro Soluciones



www.grupoconagro.com



MANGUERAS POLIDUCTOS

Sus principales usos es el riego y conducción de agua hacia los puntos donde es necesaria, en el área agrícola. Es un tubo o conducto plástico de forma redonda hecho a base de polietileno de baja y alta densidad, dependiendo de la utilidad y la medida del diámetro interior.

SOMOS FABRICANTES POLIDUCTOS




Conagro Soluciones




www.grupoconagro.com


Cédula	Diámetro	Longitud
80	1/2 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	3/4 pulgadas	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	1 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	1 1/4 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	1 1/2 pulgadas	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	2 pulgadas	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
80	3 pulgadas	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
40	1/2 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
40	3/4 pulgadas	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
40	1 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
40	1 1/4 pulgada	100 mts




Cédula	Diámetro	Longitud
40	1 1/2 pulgadas	100 mts



Cédula	Diámetro	Longitud
40	2 pulgadas	100 mts



Cédula	Diámetro	Longitud
40	3 pulgadas	100 mts





20 MM

18 MM

16 MM

MANGUERA CIEGA



Conagro Soluciones



www.grupoconagro.com